

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005**EutecTrode 640****ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1. Identifikátor produktu**

EutecTrode 640

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**Použitie látky/zmesi**

Zváracia tyč, zvárací drôt

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**Výrobca**

Firma:	Castolin s r.o.	Castolin Eutectic GmbH
Miesto:	Prague West Business Center Chrastany 235, hala C CZ-25219 Praha-Zapad	Gutenbergstrasse 10 D-65830 Kriftel
Telefón:	+420 283 090 077	+49 (0) 6192 403 0
Telefax:	+420 283 090 066	+49 (0) 6192 403 314
E-mail (Partner na konzultáciu):	info@castolin.cz	castolin@castolin.com
	Zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov: sds@gbk-ingelheim.de	
<u>1.4. Núdzové telefónne číslo:</u>	Národné toxikologické informačné centrum (NTIC): +421 2 5477 4166 Firemné núdzové volanie : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim	

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****Nariadenia (ES) č. 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Carc. 2; H351

STOT RE 2; H373

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

Vdychovanie pár a dymov, ktoré vznikajú pri zváraní/spájkovaní môže spôsobiť horúčku z kovových výparov. Symptómy sa môžu objaviť po 4 – 12 hodinách. (bolesti hlavy, nevoľnosť, sucho v ústach, kašeľ, zvracanie a horúčka).


Dlhšie vdychovanie pár/dymov, ktoré vznikajú pri zváraní/spájkovaní môže spôsobiť dráždenie dýchacích ciest. Dym zo zvárania (nie je ináč špecifikovaný) považuje IARC (International Agency for the Research on Cancer) a NIOSH ((National Institute for Occupational Safety and Health) ako rakovinotvorné, bez ďalšej kategorizácie. IARC - International Agency for Research on Cancer (Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny) NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Národný ústav bezpečnosti a hygieny práce)

2.2. Prvky označovania**Nariadenia (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku**

nikel

Výstražné slovo:

Pozor

Piktogramy:**Výstražné upozornenia**

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P285 V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu Likvidácia problémového odpadu .

Ďalšie pokyny

Ako výrobok produkt podlieha povinnému označovaniu podľa smerníc ES alebo podľa príslušných národných zákonov.

Aj keď tento produkt nepodlieha povinnému označeniu, odporúčame dodržiavať bezpečnostné odporúčania. Kovy v celistvej forme, zliatiny, zmesi obsahujúce polyméry a zmesi obsahujúce elastoméry nevyžadujú označovanie podľa tejto prílohy, ak vo forme, v akej sú uvádzané na trh, nepredstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí pri vdychovaní, po požití alebo pri kontakte s pokožkou alebo pre vodné prostredie, i keď sú klasifikované ako nebezpečné v súlade s kritériami tejto prílohy.

Dodávateľ namiesto toho poskytuje následným užívateľom alebo distribútorom informácie prostredníctvom karty bezpečnostných údajov.

2.3. Iná nebezpečnosť

Pri procesoch zvarovania a spájkovania môžu vznikať okuje, roztavený kov a UV-/IR-žiarenie môžu spôsobiť popáleniny alebo požiar.

IARC a NIOSH sú nasledujúceho názoru: Kovové pary a dym vznikajúci pri procesoch zvarovania a spájkovania sú podozrivé zo spôsobovania rakoviny.

Podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) neobsahuje tento produkt žiadne látky PBT / vPvB.

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Základné kovy a zliatiny

Nebezpečné obsiahnuté látky

Č. CAS	Označenie			Podiel
	Č. v ES	Č. indexu	Č. REACH	
	Klasifikácia (Nariadenia (ES) č. 1272/2008)			
7440-47-3	Chróm			10-50 %
	231-157-5		01-2119485652-31	
7440-02-0	nikel			5-10 %
	231-111-4	028-002-00-7	01-2119438727-29	
	Carc. 2, Skin Sens. 1, STOT RE 1; H351 H317 H372			
7439-96-5	Mangán			0,1-5 %
	231-105-1		01-2119449803-34	

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Špecifické koncentračné limity, M-koefficienty a ATE

Č. CAS	Č. v ES	Označenie	Podiel
	Špecifické koncentračné limity, M-koefficienty a ATE		
7440-02-0	231-111-4	nikel	5-10 %
	orálne: LD50 = > 9000 mg/kg		
7439-96-5	231-105-1	Mangán	0,1-5 %
	inhalačne: LC50 = > 5,14 mg/l (prach alebo hmla); orálne: LD50 = > 2000 mg/kg		

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri vdýchnutí

Postihnutého umiestniť na čerstvý vzduch.

Ak je to potrebné, konzultujte s lekárom.

Pri kontakte s pokožkou

Ihneď umývajte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach prizvať lekára.

Pri kontakte s očami

Starostlivo vypláchnuť veľkým množstvom vody aj pod viečkami.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach prizvať lekára.

Pri požití

Ústa vypláchnuť.

Konzultovať s lekárom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrujte podľa symptómov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Opatrenia hasenia požiaru v okolí zosúladiť so skladovanými produktmi.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru je možné vytvorenie nebezpečné plyny.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

V prípade požiaru nosiť ochrannú masku na dýchanie nezávislú od okolitého vzduchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné pokyny

Ochrana dýchania (filter elementov P3) len pri tvorbe prachu.

Pre iný ako pohotovostný personál

Zabrániť kontaktu s pokožkou, očami a odevami.

Pre pohotovostný personál

Používať osobný ochranný odev.

Osoby dopraviť na bezpečné miesto.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevpúšťať do kanalizácie alebo do vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Na čistenie

Mechanicky pozbierať a umiestniť do vhodných nádob na likvidáciu.

Ďalšie informácie

Mechanicky pozbierať a umiestniť do vhodných nádob na likvidáciu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy (pozri oddiel 7 a 8).

Informácie ohľadom likvidácie pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Nádrže udržiavať pevne zatvorené.
Zabrániť kontaktu s pokožkou, očami a odevami.
Používať len v dobre vetraných oblastiach.

Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Pri práci nefajčiť, nejesť alebo nepiť.
Po práci a pred prestávkami vyčistiť ruky a tvár.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Skladujte v suchu.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Neznáša sa so silnými kyselinami a oxidačnými prostriedkami.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Zváracia tyč, zvárací drôt

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

Č. CAS	Chemická látka	ppm	mg/m ³	vlá/cm ³	NPEL	Pôvod
-	chróm, anorg. zlúčeniny (II a III) chrómu nerozpustné (ako Cr)	-	2		priemerný	
7440-47-3	chróm, kovový	-	2		priemerný	
7439-96-5	Mangán (inhalovateľná frakcia)	-	0,2		priemerný	
7440-50-8	Meď, respirabilná frakcia a dymy	-	0,2		priemerný	
7440-02-0	nikel, inhalovateľná frakcia	-	0,5		priemerný	
13463-67-7	Oxid titaničitý	-	5		priemerný	

Ďalšie upozornenia

Označenia s OLD nemajú viac žiadnu právnu platnosť. Jedná sa tu o hodnoty expozície, ktoré boli zo zoznamu vyškrtnuté. Tieto hodnoty boli zachované ako doplňujúca informácia pre posúdenie nebezpečenstva.

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Potrebné je dbať na dobré vetranie na obrábacích strojoch a miestach, kde sa môže vyskytovať prach alebo dym.

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana očí/tváre

Pri zváraní použite schválené tónované ochranné okuliare pre zvaračov.
Ochranné okuliare s bočnými chráničmi (EN 166).

Ochrana rúk

Používajte ochranné rukavice na zváranie (DIN 4841 - 4).
Na zamedzenie alergických reakcií následkom priameho kontaktu s kožou nosiť ochranné rukavice.
Ochranné rukavice voči chemikáliám z polychlórpropénu, hrúbka vrstvy minimálne 0,6 mm, doba pretrhnutia (doba nosenia) cca. 480 minút, napr. ochranné rukavice <Camapren 722> od firmy www.kcl.de.
Podľa použitia môžu vyplývať rôzne požiadavky. Preto je potrebné zohľadniť navyše odporúčania dodávateľa ochranných rukavíc.
Toto odporúčanie sa zakladá výlučne na chemickej znášanlivosti a na teste podľa EN 374 v laboratórnych podmienkach.

Ochrana pokožky

Prachotesný ochranný odev.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Pri nedostatočnom vetraní použiť ochranu dýchania. Filter ABEK/P3 s viacerými rozsahmi

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:	Pevný
Farba:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Zápach:	bez zápachu
Teplota topenia/tuhnutia:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu:	Nepoužiteľný
Dolný limit výbušnosti:	Nepoužiteľný
Horný limit výbušnosti:	Nepoužiteľný
Teplota vzplanutia:	Nepoužiteľný
Teplota samovznietenia:	Nepoužiteľný
Hodnota pH:	Nepoužiteľný
Kinematická viskozita:	Nepoužiteľný
Rozpustnosť vo vode:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Rozdeľovacia konštanta:	Nepoužiteľný
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Hustota:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Relatívna hustota pár:	Nepoužiteľný

9.2. Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušné vlastnosti
Nepoužiteľný
Oxidačné vlastnosti
Nepoužiteľný

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Relatívna rýchlosť odparovania:	Nepoužiteľný
Skúška delenia rozpúšťadla:	Nepoužiteľný
Obsah rozpúšť' dla:	Nepoužiteľný
Sublimačná teplota:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Bod zmäknutia:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Pourpoint:	Nepoužiteľný
Dynamická viskozita:	Nepoužiteľný

Ďalšie inštrukcie

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

10.2. Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiaden rozklad pri skladovaní a používaní riadne podľa určenia.

10.5. Nekompatibilné materiály

silné kyseliny a silné zásady Silný oxidačný prostriedok

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Kyslíčníky kovov

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vdychovanie pár a dymov, ktoré vznikajú pri zváraní/spájkovaní môže spôsobiť horúčku z kovových výparov. Symptómy sa môžu objaviť po 4 – 12 hodinách. (bolesti hlavy, nevoľnosť, sucho v ústach, kašeľ, zvracanie a horúčka).

ATEmix vypočítaný

ATE (orálne) > 2000 mg/kg; ATE (dermálne) > 2000 mg/kg; ATE (inhalačne výpary) > 20 mg/l; ATE (inhalačne prach/hmla) > 5 mg/l

Č. CAS	Označenie				
	Proces expozície	Dávka	Druh	Zdroj	Metóda
7440-02-0	nikel				
	orálne	LD50 > 9000 mg/kg	Ratte		
7439-96-5	Mangán				
	orálne	LD50 > 2000 mg/kg	Ratte		
	inhalačne (4 h) prach/hmla	LC50 > 5,14 mg/l	Ratte		

Žieravosť a dráždivosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Dlhšie vdychovanie pár/dymov, ktoré vznikajú pri zváraní/spájkovaní môže spôsobiť dráždenie dýchacích ciest.

Senzibilizačný účinok

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. (nikel)

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Podозrenie, že spôsobuje rakovinu. (nikel)

Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (nikel)

Dym zo zvárania (nie je ináč špecifikovaný) považuje IARC (International Agency for the Research on Cancer) a NIOSH ((National Institute for Occupational Safety and Health) ako rakovinotvorné, bez ďalšej kategorizácie.

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Ďalšie inštrukcie

Zaradenie bolo vykonané podľa výpočtovej metódy Nariadenia (ES) č. 1272/2008.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

Č. CAS	Označenie					
	Toxicita pre vodné prostredie	Dávka	[h] [d]	Druh	Zdroj	Metóda
7440-02-0	nikel					
	Akútna toxicita pre ryby	LC50 > 100 mg/l	96 h	Danio rerio		
	Akútna toxicita rias	ErC50 100 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum		
	Akútna toxicita crustacea	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna		
7439-96-5	Mangán					
	Akútna toxicita pre ryby	LC50 > 3,6 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss		
	Akútna toxicita rias	ErC50 4,5 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Akútna toxicita crustacea	EC50 1,6 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Všeobecné údaje

Nevpúšťať do povrchových vôd alebo do kanalizácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Opätovné použitie (recyklácia) je potrebné uprednostniť pred likvidáciou.
Prachy a elementy odlúčené v odsávacích zariadeniach riadne zlikvidujte.

Kl'úč odpadu produktu

160303 ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality; anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kl'úč odpadu výrobných zvyškov

150202 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy; absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), čistiace textílie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami; nebezpečný odpad

Kl'úč odpadu znečistených obalov

150102 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z plastov

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

No dangerous good in sense of this transport regulation.

číslo:

14.2. Správne expedičné označenie

No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

No dangerous good in sense of this transport regulation.

číslo:

14.2. Správne expedičné označenie

No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

No dangerous good in sense of this transport regulation.

číslo:

14.2. Správne expedičné označenie

No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

No dangerous good in sense of this transport regulation.

číslo:

14.2. Správne expedičné označenie

No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE:

Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nármorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 27, Záznam 75

Smernica 2004/42/ES o VOC v

0 %

farbách a lakoch:

Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D):

- - neohrozuje vodu

Ďalšie inštrukcie

Kontrolný rozbor podľa zásad profesijnej spoločnosti:

G39- dymy pri zváraní.

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie bezpečnosti látok sa previedlo pre túto zmes.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Zmeny v kapitole: 2.3

Skratky a akronymy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration
Skin Sens: Kožná senzibilizácia
Carc: Carcinogenita
STOT RE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia

Klasifikácia zmesi a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Klasifikácia	Postup klasifikácie
Skin Sens. 1; H317	Kalkulačný postup
Carc. 2; H351	Kalkulačný postup
STOT RE 2; H373	Kalkulačný postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Ďalšie informácie

Zaradenie bolo vykonané podľa výpočtovej metódy Nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Údaje položiek 4 až 8 a 10 až 12 sa čiastočne nevzťahujú na používanie a riadnu aplikáciu výrobku (viď Informácia o použití/výrobku), ale na uvoľňovanie veľkých množstiev pri nehodách a mimoriadnych udalostiach.

Údaje popisujú výlučne bezpečnostné požiadavky výrobku/výrobkov a opierajú sa o dnešný stav našich poznatkov.

Špecifikácia dodávky je uvedená v príslušnom produktovom liste.

Údaje nepredstavujú žiaden príslub vlastností popísaného výrobku / popísaných výrobkov v zmysle zákonného prepisu o záruke.

(n.a. - nepoužiteľné, n.b - neuvedené)

IARC - International Agency for Research on Cancer (Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny)

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Národný ústav bezpečnosti a hygieny práce)



This SDS is the latest version and is accurate on the day of printing,
however it may change and so it is advisable for customers to simply,
subscribe to the Castolin system for future SDS updates.

Prepracované dňa: 01.03.2024

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH

Číslo revízie: 2024,0

SDS 00005

EutecTrode 640

Literatúra:

*(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov
predchádzajúceho dodávateľa.)*